

Izkoristite priložnost

Od 01.07.2024 do 31.8.2024



## Poletna akcija 2024!

Oprema za elektroinštalaterje

# Oprema za profesionalce

## Hitra montaža, zanesljivi rezultati

Pri sodobnih hišnih inštalacijah ima časovni dejavnik vse večjo vlogo. Ponujamo vam naprave, komponente in sisteme, ki povečujejo učinkovitost in ekonomičnost. Z našimi proizvodi nudimo podporo pri povezovanju, ožičenju in zaščiti naprav.



### PTI INSTA L-BOXX®

L-BOXX® vključuje:

- 108 PTI-inštalacijskih vrstnih sponk preseka vodnikov od 0,14 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup>
- 19 končnih ploščic
- 5 podpornikov
- 20 povezovalnih mostičev
- 1 izvijač
- pribor za označevanje



210.99 €\*

CASE PTI INSTA L-BOXX DE

Št. artikla: 1185519

### KNX L-BOXX® mini

L-BOXX® mini vključuje:

- 56 dvonivojskih vrstnih sponk za KNX za preseke: 0,14 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup>
- 4 končne ploščice
- 12 povezovalnih mostičev
- pribor za označevanje



78.74 €\*

CASE KNX L-BOXX MINI DE

Št. artikla: 1180883

### PTFIX L-BOXX® 2.0

Sedaj na voljo tudi PTFIX za 10-mm<sup>2</sup>

L-BOXX® vključuje:

- 92 distribucijskih blokov za preseke vodnikov od 0,14 mm<sup>2</sup> do 6 mm<sup>2</sup>
- 53 adapterjev za DIN letev
- 16 vijajčnih nosilcev
- povezovalne mostiče in pribor za označevanje



254.04 €\*

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE

Št. artikla: 1164787

### Kombinirani prenapetostni odvodnik tip 1+2+3

Prenapetostni odvodnik za 3-fazna omrežja z ločenim N in PE (5-žični sistem L1, L2, L3, N, PE), za uporabo pred števcem ter kategorijo zaščite pred udarom strele III. in IV.



243.55 €\*

FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT

Št. artikla: 1380661

### Prenapetostni odvodnik Tip 2

Vtični prenapetostni odvodnik, tip 2/klasa II, za 3-fazna omrežja z ločenim N in PE (5-žični sistem: L1, L2, L3, N, PE). S kapaciteto praznjenja 40 kA v skladu z zahtevami VDE 0100-534:2016-10.




87.55 €\*

VAL-SEC-T2-3S-350/40

Št. artikla: 2909637

# THERMOMARK GO!

Z mobilnim tiskalnikom THERMOMARK GO lahko natisnete nalepke na lokaciji s pomočjo svoje pametne naprave. Praktičen in robusen tiskalnik omogoča jasno označevanje za številne aplikacije na področju elektroinštalacij. Menjava materiala se izvede v trenutku, samodejno prepoznavanje materiala pa omogoča označevanje lažje kot kdaj koli prej. Označite svoje električne inštalacije jasno in hitro.



## Enostavno označevanje z THERMOMARK GO

Označevanje je preprosto kot kadarkoli prej: upravljajte mobilni tiskalnik nalepk s svojo pametno napravo in preprosto ustvarite nalepke širine materiala do 24mm.

Set vključuje:

- THERMOMARK GO tiskalnik
- Baterijo
- Kabel in adapterje za napajanje
- USB-kabel
- MM-EML(20X8)R C1 WH/BK -oznake
- Kratka navodila

240.28€\*

THERMOMARK GO  
Art.-Nr. 1090747



## THERMOMARKGO SET

Printer THERMOMARK GO s praktičnim kovčkom.

Označevanje je preprosto kot kadarkoli prej: upravljajte mobilni tiskalnik nalepk s svojo pametno napravo in preprosto ustvarite nalepke širine materiala do 24mm.

Set vključuje:

- Kovček
- THERMOMARK GO tiskalnik
- Baterijo
- Kabel in adapterje za napajanje
- USB-kabel
- MM-EML(20X8)R C1 WH/BK -oznake
- Kratka navodila

316.79€\*




THERMOMARK GO SET  
Art.-Nr. 1221548



# Napajalniki za avtomatizacijo zgradb

Napajalniki STEP POWER so bili posebej razviti za avtomatizacijo zgradb in so idealni za uporabo v razdelilnih omaricah. Zahvaljujoč majhnim izgubam v prostem teku, dosegajo največjo energetske učinkovitost v svojem razredu. Napajalnike STEP POWER lahko namestite na DIN letev ali z direktnim vijačenjem na montažno ploščo.



## Z USB-priključkom

### STEP3-PS USB-A

Napajalnik STEP POWER z možnostjo montaže na DIN letev ali direktno na montažno ploščo z integriranim konektorjem za USB-A kabel

- Vhod: 1-fazni 100V AC...240V AC (-15%...+10%)
- Izhod: 5V DC/3A
- USB-A do 15W



16.16 €\*

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A  
Št. artikla: 1335699

### STEP3-PS USB-C

Napajalnik STEP POWER z možnostjo montaže na DIN letev ali direktno na montažno ploščo z integriranim konektorjem za USB-C kabel

- Vhod: 1-fazni 100V AC...240V AC (-15%...+10%)
- Izhod: 5V DC/3A
- USB-C do 15W



17.07 €\*

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C  
Št. artikla: 1335698

## Primerni za LED aplikacije

### STEP3-PS LED

LED napajalnik STEP POWER z možnostjo montaže na DIN letev ali direktno na montažno ploščo

- Vhod: 1-fazni 100V AC...240V AC (-15%...+10%)
- Izhod: 24V DC/3.75A



33.22 €\*

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED  
Št. artikla: 1285036

## Za PoE aplikacije

### STEP3-PS PT

Napajalnik STEP POWER z možnostjo montaže na DIN letev ali direktno na montažno ploščo

- Vhod: 1-fazni 120V AC... 240V AC ( $\pm 10\%$ )
- Izhod: 48V DC/2.5A,
- Nastavljiv od 48V DC do 56V DC
- PoE aplikacije do 120 W



38.05 €\*

STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT  
Št. artikla: 1285035



**Alkatron d.o.o., Novo mesto**

Foersterjeva ulica 17

8000 Novo mesto

Tel.: +386 7 337 54 70

E-Mail: [info@alkatron.si](mailto:info@alkatron.si)

[www.alkatron.si](http://www.alkatron.si)

